



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 269 del Reg.	Oggetto: Approvazione acquisti di Lampioni fotovoltaici Led per illuminazione pubblica nuclei abitativi sparsi. Approvazione impegno di spesa – Capitolato elenco prezzi determinazioni..
Data 16.12.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	CICCIA Caterina	SI	
4)	CANNATA Gianluca		SI
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	05	01

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Manutentivo* avente ad oggetto: *Approvazione acquisti di Lampioni fotovoltaici Led per illuminazione pubblica nuclei abitativi sparsi. Approvazione impegno di spesa – Capitolato elenco prezzi determinazioni.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- Che nella fattispecie non è previsto il parere in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Manutentivo* avente ad oggetto: *Approvazione acquisti di Lampioni fotovoltaici Led per illuminazione pubblica nuclei abitativi sparsi. Approvazione impegno di spesa – Capitolato elenco prezzi determinazioni.*,
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere:

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).

CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE ACQUISTI DI LAMPIONI FOTVOLTAICI LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUCLEI ABITATI SParsi - - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA - CAPITOLATO ELENCO PREZZI DETERMINAZIONI;

Proponente Il Sindaco
Dr. Monica Sabatino
Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.
Data 16-12-2016 *[Signature]*

Parere Del Responsabile del Servizio Interessato
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.
Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
Data 16-12-2016 Il Responsabile: (Ing. Domenico Pileggi) *[Signature]*

Parere Del Responsabile di Ragioneria
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
Art.6 regolamento di Contabilità
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.....
Data 16-12-2016 Il Responsabile:
Dr. Maria Luisa Mercuri

<p>Intervento <u>2000001</u> Capitolo <u>80067/2</u> PEG Bilancio Corrente Esercizio - euro Intervento <u>2000001</u> Cap. <u>80067/2</u> Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p>	<p>- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile.....</p> <p>Data _____ : Dr. Maria Luisa Mercuri <i>[Signature]</i></p>
--	---

Data e ora della seduta 16-12-2016 ore 11:00 Determinazione dell'organo deliberante **SI APPROVA LA PROPOSTA**

Sabatino Monica	Morelli Giovanni Battista	Pati Emma	Caterina Ciccìa	Cannata Gianluca	Rubino Antonio		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Deliberazione n° <u>169</u>	Presenti n° <u>5</u>	Voti Favorevoli n° <u>5</u>	Voti Contrari n° <u>0</u>	Astenuti n° <u>0</u>
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Il Segretario Generale
Dott. Dr. Maria Luisa Mercuri *[Signature]*



PREMESSO:

- Che in determinate zone della città, in particolare nelle frazioni periferiche tipo: Camoli, Cannavina, San Procopio, Mirabelli, Carratelligli ecc., diversi nuclei abitativi sparsi sono sprovvisti di pubblica illuminazione stradale con grave pericolo per gli abitanti residenti e non;
- Che questa Amministrazione Comunale, alla luce delle difficoltà oggettive derivanti dalle difficoltà a risolvere la problematica posta in essere, causa della difficoltà d'intervenire con impianti elettrici tradizionali, utilizzabili con fornitura a energia elettrica alternata attraverso le reti di distribuzione esistenti sul mercato, intende oggi procedere utilizzando lampioni del tipo fotovoltaico che rappresenta la giusta risposta alle necessità delle contrade;
- Che il tipo di intervento mirato si concretizza in un risparmio della spesa in quanto l'utilizzo dei suddetti lampioni produce un risparmio d'energia elettrica tradizionale oltre ad evitare la realizzazione di reti isolate non necessarie alla risoluzione delle case sparse e isolate sul territorio, evitando più contratti di fornitura oltre ad evitare illuminazioni di parti del territorio oggettivamente non necessarie;

Preso Atto:

- che a tal fine l'Ufficio Tecnico manutentivo sollecitato dalla amministrazione ha previsto di procedere all'esame della tipologia proponendo l'acquisto della tipologia di seguito rappresentata: " palo rastremato in acciaio zincato di altezza 7 mt fuori terra con lampione fotovoltaico a piastra LED per complessivi 36 W, con efficienza 3900 LUX, regolatore di carica ibrido 36/72 Vcc 10°, modulo fotovoltaico delle dimensioni 1500x990 mm con potenza nominale P 185 Wp, batterie ermetiche, box acciaio testa-palo in acciaio zincato per ancoraggio modulo fotovoltaico e braccio per armatura in acciaio zincato di estensione 1000 mm" prevedendo un prezzo medio unitario complessivo di €1.900,00 oltre IVA nella misura del 10% trattandosi di opere d'urbanizzazione;
- del capitolato di fornitura, dell'elenco prezzi, ed di un il computo metrico per la fornitura di n.20 organi illuminanti;
- valutata una previsione di spesa compatibile con le risorse dell'amministrazione pari a € 31.900,00 IVA compresa;

Considerato che i lavori di che trattasi saranno realizzati, con interventi mirati in economia con l'utilizzo di operai comunali o delle cooperative a servizio del comune di Amantea, in base alle priorità scelte dall'Ente in base a valutazione prettamente oggettive sulla scorta della grandezza dei nuclei interessati e dal loro isolamento;

Ritenuto doversi procedere all'attuazione di una illuminazione delle periferie e delle zone isolate e quindi alle attività conseguenziali successive quale le determine d'impegno spesa per l'acquisto dei materiali necessari trattandosi di lavori da effettuare in economie con le strutture comunali;

Acquisito il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

DELIBERA

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Approvare, come approva, il capitolato di fornitura, l'elenco prezzi per l'acquisto di pali rastremati con lampione fotovoltaico LED 30W per l'illuminazione di strade e spazi pubblici nelle vicinanze di alcuni nuclei abitativi sparsi nelle periferie e/o isolati;
3. Dare atto che l'impegno di spesa mirato all'acquisto trova copertura finanziaria sull'intervento n. 215/2014 capitolo 606/12 del bilancio comunale che offre la necessaria disponibilità per una somma di € 31.900,00 Iva compresa.
4. Nominare, come nomina, responsabile del presente procedimento per quanto concerne l'aspetto tecnico l'Ing. Domenico Pileggi - funzionario responsabile dell'area tecnica manutentivo del Comune di Amantea;

CITTA' di AMANTEA - (CS)

Settore Tecnico Manutentivo - Ambiente - Demanio e Protezione Civile



FORNITURA PALI RASTREMATI
CON LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED 30W
ILLUMINAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI
NUCLEI ABITATI SPARSI IN LOCALITA' CAMOLI

ELENCO PREZZI

numero ordine	descrizione articolo	unità misura	quantità	prezzo unitario
1	KIT LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED 30W composto da:	cadauno		
a	<u>Palo rastremato</u> in acciaio zincato 4 sezioni base 168mm testa 102mm altezza Ft 7,80mt in acciaio S235RJH conforme alla UNI10219 spessore 4mm zincatura a caldo UNI EN ISO 1431 conforme alla normativa CEI 7-6 fasc. n.239	pezzi	1	
b	<u>Armatura stradale</u> con telaio in alluminio pressofuso dimensioni minime 660x380x210 mm copertura in tecnopolimero attacco alluminio pressofuso, universale TP ϕ 60-76mm - BR ϕ 60-42mm viteria in acciaio inox ottica interna in alluminio stampato e brillantato guarnizione siliconica vetro di protezione piano temperato spessore 4mm coppa metacrilato con blocco alimentazione a baionetta colore telaio bianco o grigio chasse di isolamento II grado di protezione IP66 filtro anticondenza classificazione fotometrica Cut-Off	pezzi	1	
c	<u>Piastra LED</u> con blocco dimensioni minime 305x20x6,5mm da n.30 LED da 1,2W cad. per un totale di 36W alimentazione 24Vcc a 1,750mA montati su piastra in alluminio con elettronica di controllo a bordo 6500K° CRI 85 durata minima 50.00h efficienza 3900 LUX colore bianco freddo	pezzi	5	
d	dello stato di carica SOC , adeguamento automatico della tensione, regolazione PWM con tecnologia di carica a più livelli,, soglia di disinserzione del carico in funzione del SOC, reinserimento automatico del carico, compensazione temperatura, messa a terra comune su positivo o negatico, data logger integrato, funzione di illuminazione notturna,funzione di autotest, protezione da sovraccarica, protezione da scarica profonda, protezione contro l'inversione di polarità di modulo - carico e batterie, fusibile elettronico automatico, protezione contro il cortocircuito di carico e modulo, protezione da sovratensione sull'ingresso del modulo, protezione contro il funzionamento a vuoto senza batteria,protezione da corrente di ritorno durante la notte,protezione da sovratemperatura e sovraccarico, disinserzione in caso di sovratensione della batteria, display grafico LCD per parametri di funzionamento - avvisi di guasto - autotest, programmazione mediante pulsanti, interruttore sotto carico manuale	pezzi	1	
	<u>Modulo FV</u> con potenza nominale P 185 Wp, tensione in caso di potenza nom. 26,60 Vcc, corrente in caso di potenza nom. 7,90 A, tensione a vuoto 32,20 Vcc, corrente di cortocircuito 7,58 A, misure 1500x990 mm, peso 20 kg, celle 156x156 mm, tipologia cella policristallino, tolleranza di rendimento +5 / -5%, Coeff. Ter. tensione a vuoto $-1,20 \times 10^{-1}$ V/°C, Coeff. Ter. corrente di cortocircuito $5,15 \times 10^{-3}$ A/°C, Coeff. Ter. della potenza a P_{max} $-9,67 \times 10^{-1}$ W/°C certificazione			


numero ordine	descrizione articolo	unità misura	quantità	prezzo unitario
f	Batterie del tipo ermetiche AGM progettate in modo da favorire la ricombinazione del gas, coperchio e contenitore in ABS con valvole unidirezionali di sicurezza, piastre negative con impasto in piombo spugnoso e griglia in lega di Pb-Sn-Ca con separatori in microfibra di vetro, piastre positive con impasto poroso in biossido di piombo e griglia in lega Pb-Sn-Ca, vita attesa 10 anni a 20°C, tensione di mantenimento per elemento 2,27 V/el. a 20°C, compensazione Vcc con la temperatura -3 mV/°C, autoscarica a 20°C <2% al mese, corrente di cortocircuito 18-22xC20 A, tensione nominale 12 Vcc, corrente nominale 100Ah, dimensioni minime 330x170x220 mm, peso minimo 32kg	pezzi	2	
g	Box testapalo in acciaio zincato per ancoraggio modulo Fv max 1650x995 mm con un peso di 20-25 kg compreso staffaggio regolabile e ferma modulo in alluminio, progettato per resistere a venti di 100 Km/h con foro di fissaggio da 107mm con doppio bullone e portella con serratura a chiave	pezzi	1	
h	blocco ϕ 107mm lato palo e estensione da 1000mm con sezione da ϕ 60 lato armatura con inclinazione a 20°	pezzi	1	1 900,00

CITTA' di AMANTEA - (CS)

Settore Tecnico Manutentivo - Ambiente - Demanio e Protezione Civile



FORNITURA PALI RASTREMATI
CON LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED 30W
ILLUMINAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI
NUCLEI ABITATI SPARSI



CAPITOLATO FORNITURA



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Corso Umberto I° - 87032 Amantea - Tel. +39 0982 4291 Fax: +39 0982 41013
<http://www.comuneamantea.gov.it> - manutentivo@comune.amantea.cs.it

Settore Tecnico Manutentivo – Ambiente – Demanio e Protezione Civile

FORNITURA PALI RASTREMATI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED 30W

CAPITOLATO CONDIZIONI FORNITURA

Importo a base d'appalto: € _____ (più IVA 10% - importo lordo € _____)

Normativa di riferimento: - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

Finanziamento: Fondi del bilancio comunale

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.20 pali rastremati in acciaio zincati completi di kit per lampione fotovoltaico del tipo a LED 30W (armatura stradale – piastra LED – regolatore dei carica – modulo FV – n.2 batterie – box acciaio – braccio per armatura) con le caratteristiche indicate analiticamente nell'apposito elenco prezzi allegato al presente capitolato, necessari ad illuminare alcuni nuclei abitati sparsi in località Camoli.

ART.2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

La fornitura, descritta nel dettaglio in termini qualitativi e quantitativi negli allegati tecnici, è relativa all'acquisto di pali per l'illuminazione di strade e spazi pubblici nelle vicinanze di nuclei abitati sparsi in località Camoli. L'assuntore del contratto dovrà, successivamente all'aggiudicazione definitiva, provvedere al trasporto degli stessi nel sito indicato dall'ente comunale. La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare, a trasporto avvenuto, la documentazione attestante le specifiche tecniche del materiale fornito.

ART.3. TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura dovrà rispettare i seguenti tempi: _____

- dopo l'aggiudicazione provvisoria la ditta dovrà consegnare la documentazione attestante le specifiche tecniche del materiale da fornire entro 5 giorni dalla comunicazione;
- allo scadere dei termini l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di fornitura;
- la ditta dovrà provvedere al trasporto dell'oggetto della fornitura entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

I tempi di consegna del materiale dovranno essere concordati con questo ufficio.

ART.4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta per la fornitura in oggetto è di € _____ più IVA nella misura del 10%. Le modalità di affidamento saranno quelle indicate nel relativo Avviso/Bando/Disciplinare che sarà redatto dall'Ufficio Acquisti del Comune in conformità del Decreto legislativo 18 aprile 2016

n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016. L'importo dell'appalto sarà quello che risulterà dal verbale di aggiudicazione. Nel prezzo sopraindicato si riterrà comunque compreso ogni onere previsto nel presente capitolato per la fornitura del materiale, il suo trasporto e lo scarico nel luogo indicato dall'Amministrazione.

ART.5. AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'APPALTO

L'Ente appaltante potrà ordinare alle stesse condizioni del contratto una quantità maggiore o minore del materiale in oggetto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto all'importo contrattuale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Impresa.

ART.6. SEDE DI ESECUZIONE

La sede di consegna del materiale per cui si richiede la fornitura è un sito comunale da meglio definire al momento del trasporto, in funzione delle decisioni dell'Amministrazione.

ART.7. TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, nelle modalità ed entro il giorno stabilito dalla lettera d'invito. Le Imprese potranno recarsi presso la stazione appaltante, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica ecomomato@comune.amantea.cs.it, per verificare le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente gara, non più tardi di due giorni prima della data di scadenza della gara.

ART.8. VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte formulate in fase di gara dovranno essere mantenute valide per un periodo minimo di 3 mesi.

ART.9. REQUISITI DEI CONCORRENTI

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ~~Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.~~

ART.10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva della fornitura avverrà previa accettazione da parte del Comune di Amantea della documentazione amministrativa e tecnica del fornitore. Il contratto d'appalto verrà stipulato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione del presente foglio d'oneri in segno di accettazione incondizionata da parte del legale rappresentante del soggetto aggiudicatario delle condizioni in esso contenute.

ART.11. QUALITA' DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte e dovrà corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato e delle prescrizioni tecniche approvati dalla stazione appaltante. Il materiale sarà sottoposto all'approvazione dell'Ente appaltante che ha la facoltà di non approvarlo qualora

venissero riscontrate caratteristiche non rispondenti a quelle stabilite. In tal caso l'Impresa dovrà, a proprie spese, provvedere alla fornitura dell'esatto prodotto indicato in fase di presentazione dell'offerta e accettato dalla stazione appaltante, previa recessione del contratto.

ART. 12. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il termine massimo è di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata osservanza dei termini previsti si revocherà l'aggiudicazione che verrà attribuita alla seconda migliore offerta fatta pervenire in sede di gara, risolvendo il contratto per palese inadempienza dell'Impresa.

L'Impresa aggiudicataria, qualora per cause di forza maggiore ad essa non imputabili non fosse in grado di completare la fornitura entro i termini stabiliti, avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, l'Ente appaltante provvederà ad accordare la proroga e a redigere il relativo verbale.

ART.13. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura collaudata è a carico dell'Amministrazione Comunale di Amantea. Il pagamento avverrà, fatte salve le disponibilità di cassa, entro 60 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Impresa.

ART.14. PREZZI

Il prezzo globale, espresso in euro, in cifre e in lettere, così come stabilito in sede di gara, si intende fissato dall'Impresa aggiudicataria in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, a tutto suo rischio e sarà ritenuto invariabile.

ART.15. GARANZIE

Su tutte le forniture la garanzia, oltre a quella di legge, dovrà essere estesa per altri 6 mesi e decorrerà dal giorno dell'avvenuta accettazione del materiale.

ART.16. RISERVE E CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Capitolato, sarà competente il Foro di Paola.

ART. 17. TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
2. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
3. l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono i membri del personale interno agli uffici che partecipano al procedimento.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al codice in materia di trattamento dati personali n° 196/2003, cui si rinvia.

ART.18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento per quanto concerne gli aspetti tecnici della fornitura è l'Ing. Domenico Pileggi, Responsabile del Settore Manutentivo del Comune di Amantea (tel. +39 0982 4291; mail: manutentivoi@comune.amantea.cs.it).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Pileggi

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE


- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°853/2016) a partire dal **20.12.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **17347** del **20.12.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **20.12.2016**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20.12.2016** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE