



CITTA DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Corso Umberto I° - 87032 Amantea - Tel. +39 0982 4291 Fax: +39 0982 41013

<http://www.comuneamantea.gov.it> -PEC: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – ESPROPRIO – PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERIALI

Registro del Servizio Proponente : N. 77 del 18/05/2018

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14bis comma 5 legge 241/90 - Forma semplificata – relativa al procedimento per l'approvazione del Progetto preliminare di Bonifica e Ripristino Ambientale ex discarica Grassullo nel comune di Amantea (CS).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che il Comune di Amantea è l'Ente titolare della competenza sul procedimento indicato in oggetto;
- Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri resi dalle Amministrazioni competenti coinvolte di seguito elencate:
 1. Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
 2. ARPACal;
 3. Provincia di Cosenza – Settore Ambiente;
 4. ASP – Azienda Sanitaria Provinciale;
- Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
- Che la fattispecie ha imposto l'indizione di una Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni sopra richiamate;

Vista la comunicazione prot. n. 3660 del 14/03/2018 trasmessa tramite posta elettronica certificata con la quale è stata indetta, per giorno 09 aprile 2018 presso gli Uffici del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14/bis della Legge 241/1990 e in conformità alle nuove modalità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2016;

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del giorno 09 aprile 2018 alla quale hanno partecipato:

- Per il comune di Amantea il Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lorello;
- Per la Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio il Dott. Pietro Gallo;
- Per l'ARPACal DAP di Cosenza l'ing. Eugenio Filice, l'ing. Giuseppina Le Pera e il Geol. Gaetano Osso del Servizio Suolo e Rifiuti;
- Per la Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio l'ing. Ilaria Intrieri;
- Per l'ASP di Cosenza Distretto di Amantea il Dott. Egidio Viola;
- Per il gruppo di progettazione l'ing. Vincenzo Schirinzi, il Geol. Gabriele Paolini ed il consulente incaricato dal Comune Geol. Giuseppe Magliocco;
- Per l'Ufficio del Commissario Bonifiche il Cap. Dr. Nino Tarantino;



Dato atto che la Conferenza ha prescritto quanto di seguito riportato:

1. Per quanto riguarda il biogas e necessario precisare l'accertamento delle quantità e le modalità di captazione. Nel caso i quantitativi siano superiori a quelle ipotizzate nel progetto preliminare, si dovrà prevedere un sistema a torcia o eventuali altre tipologie di raccolta;
2. Per quanto riguarda le acque sotterranee, nei piezometri produttivi, negli altri due di recente realizzazione ed in quelli da realizzarsi a valle della discarica, dovrà essere previsto l'emungimento, la raccolta delle stesse in apposito serbatoio di adeguata capacità e l'eventuale smaltimento e/o allontanamento;
3. Dovranno essere specificate le caratteristiche tecniche dei dreni sub-orizzontali che, comunque, dovranno essere idonei alla captazione ed allontanamento dei liquidi presenti al di sotto del corpo rifiuti;
4. I materiali da utilizzare per lo strato di regolarizzazione, il terreno di copertura e quello necessario per la realizzazione delle terre armate, dovranno rispettare ed essere conformi alla normativa vigente in materia;
5. Dovrà essere esplicitata la compatibilità geologica, idrogeologica ed idraulica con le opere previste in Progetto;
6. Dovrà essere ripresentato il Piano di monitoraggio - Elaborato E.I includendo anche il monitoraggio e controllo della rete plano-altimetrica, il monitoraggio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, del suolo, del biogas e di tutti gli aspetti necessari, corredati dalla durata e frequenza dei controlli. Prevedere, inoltre, la stazione meteo-climatica e quant'altro ritenuto necessario.

La seduta è stata sospesa alle ore 16:00 impegnando i progettisti a chiarire le prescrizioni di cui sopra nonché a redigere un nuovo Piano di Monitoraggio adeguato all'intervento per come riportato al punto 6.

Il RUP si è impegnato a trasmettere i chiarimenti richiesti agli Enti convocati in CdS i quali potevano esprimere le proprie valutazioni con l'invio del parere di competenza;

Dato Atto che i progettisti incaricati in data 20.04.2018, hanno trasmesso il nuovo elaborato **E1 – Piano Monitoraggio** e con nota n. 5538 del 23/04/2018 è stato inoltrato agli Enti convocati per esprimere le proprie valutazioni con l'invio del parere di competenza entro il termine del 04/05/2018,

Considerato che il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alle prescrizioni oggetto della Conferenza è decorso il 04.05.2018


Rilevato che sono stati acquisiti dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi i pareri di seguito elencati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- **ASP Cosenza – Distretto di Amantea** - (prot. n. 5712 del 27/04/2018)
- **ARPACal DAP di Cosenza** (prot. n. 5893 del 03/05/2018)
- **PROVINCIA Cosenza** (prot. n. 6028 del 07/05/2018)
- **REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio** (prot. n. 6029 del 07/05/2018)

Rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'art 14bis della L. 241/90, le prescrizioni contenute nei pareri sopra riportati possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Dato atto che le prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei su citati pareri saranno soddisfatte in fase di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate si adotta la seguente,



DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c. 2, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, relativa al procedimento per l'approvazione del "Progetto Preliminare di Bonifica e Ripristino Ambientale ex discarica Grassullo nel comune di Amantea (CS)", che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Dare atto che le prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri formulati dagli Enti convocati saranno soddisfatte in fase di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione con allegati i pareri sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di ché trattasi;

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Amantea Corso Umberto I° n° 27, 87032 Amantea (CS);

Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Amantea, sezione Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio Comunale, al fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua efficacia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Lorell



Comune di Amantea (CS)

Verbale conferenza dei servizi relativa al Progetto Preliminare per la messa in sicurezza dell'ex discarica RSU in Località Grassullo ai sensi dell'art. 242 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'anno 2018 il mese di Aprile il giorno 09 alle ore 11:30, si riunisce la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n°3660 del 14/03/2018, per l'esame del progetto preliminare di messa in sicurezza dell'ex discarica RSU sita nel Comune di Amantea alla Località Grassullo, dell'art. 242 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sono presenti:


- Per il Comune di Amantea il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Francesco Lorello;
- Per la Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio il Dott. Gallo Pietro;
- Per l'ARPACal DAP di Cosenza l'Ing. Eugenio Filice, l'Ing. Giuseppina Lepera e il Geol. Gaetano Osso del Servizio Suolo e Rifiuti con giusta delega del Servizio Tematico Aria prot. n°14341 del 09/04/2018 e del Servizio Tematico Acque prot. n°14356 del 09/04/2018;
- Per la Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio l'ing. Ilaria Intrieri, giusta delega prot. n°15908 del 06/04/2018;
- Per l'ASP di Cosenza Distretto di Amantea il Dott. Egidio Viola;
- Per il gruppo di progettazione l'Ing. Vincenzo Schirinzi, il Geol. Gabriele Paolini ed il consulente incaricato dal Comune Geol. Giuseppe Magliocco;
- Per l'Ufficio del Commissario Bonifiche il Capitano Dr. Nino Tarantino.

L'Ing. Francesco Lorello assume la presidenza e apre i lavori dell'odierna Conferenza dei Servizi invitando i progettisti ad esporre il contenuto del Progetto preliminare presentato

I progettisti, chiarendo che si tratta di un Progetto preliminare di messa in sicurezza permanente, espongono le soluzioni progettuali adottate e consegnano la tabella riassuntiva dei superamenti riscontrati nelle ultime campagne di indagine effettuate a Maggio ed Agosto 2017 sulla matrice acque sotterranee comparate con i risultati delle campagne precedenti, di cui alla pag.6 della Relazione Tecnica - Elaborato A.2.

Dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi prescrive quanto segue:

1. Per quanto riguarda il biogas è necessario precisare l'accertamento delle quantità e le modalità di captazione. Nel caso i quantitativi siano superiori a quelle ipotizzate nel progetto preliminare, si dovrà prevedere un sistema a torcia o eventuali altre tipologie di raccolta;
2. Per quanto riguarda le acque sotterranee, nei piezometri produttivi, negli altri due di recente realizzazione ed in quelli da realizzarsi a valle della discarica, dovrà essere previsto l'emungimento, la raccolta delle stesse in apposito serbatoio di adeguata capacità e l'eventuale smaltimento e/o allontanamento;



3. Dovranno essere specificate le caratteristiche tecniche dei dreni sub-orizzontali che, comunque, dovranno essere idonei alla captazione ed allontanamento dei liquidi presenti al di sotto del corpo rifiuti;
4. I materiali da utilizzare per lo stato di regolarizzazione, il terreno di copertura e quello necessario per la realizzazione delle terre armate, dovranno rispettare ed essere conformi alla normativa vigente in materia;
5. Dovrà essere esplicitata la compatibilità geologica, idrogeologica ed idraulica con le opere previste in Progetto;
6. Dovrà essere ripresentato il Piano di monitoraggio - Elaborato E.1 includendo anche il monitoraggio e controllo della rete plano-altimetrica, il monitoraggio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, del suolo, del biogas e di tutti gli aspetti necessari, corredati dalla durata e frequenza dei controlli. Prevedere, inoltre, la stazione meteo-climatica e quant'altro ritenuto necessario.

L'Autorità procedente, visto quanto dichiarato alla pag. n°5 della Relazione Illustrativa - Elaborato A.1 in merito al vincolo delle "aree boschive percorse dal fuoco", con riferimento alla Legge n°353/2000 dichiara che in tali aree è consentita la realizzazione di opere che si rendano necessarie per la salvaguardia dell'ambiente come nel caso di che trattasi.

Alle ore 16:00 si sospende l'odierna seduta della Conferenza dei Servizi. I progettisti si impegnano a chiarire quanto sopra prescritto ed a redigere un Piano di monitoraggio adeguato all'intervento così come sopra richiesto. Il RUP si impegna a trasmettere i chiarimenti richiesti agli Enti convocati in CdS che potranno esprimere le proprie valutazioni anche con l'invio del parere di competenza.

Il presente verbale verrà trasmesso alle Amministrazioni ed Enti convocati all'odierna Conferenza e risultati assenti e consegnato brevi *manu* ai presenti, la cui firma vale anche per ricevuta notifica.

ARPACal DAP di Cosenza


Ing. Eugenio Filice

Ing. Giuseppina Lepera

Geol. Gaetano Osso

Provincia di Cosenza


Ing. Ilaria Intrieri



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: 1. Eugenio Filice, 2. Giuseppina Lepera, 3. Gaetano Osso, and 4. Ilaria Intrieri.


REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio

Dott. Pietro Gallo

Handwritten signature of Pietro Gallo in black ink, written over a horizontal line.

ASP di Cosenza Distretto di Amantea

Dott. Egidio Viola

Handwritten signature of Egidio Viola in black ink, written over a horizontal line.


Ufficio del Commissario Bonifiche

Capitano. Nino Tarantino

Handwritten signature of Nino Tarantino in black ink, written over a horizontal line.

Comune di Amantea

Ing. Francesco Lorello

Handwritten signature of Francesco Lorello in black ink, written over a horizontal line.

Da "igienepubblica.amantea" <igienepubblica.amantea@asp.cosenza.it>
A "lavoripubblici@comune.amantea.cs.it" <lavoripubblici@comune.amantea.cs.it>
Data venerdì 27 aprile 2018 - 12:01


Parere Igienico-sanitario ex discarica Grassullo del Comune di Amantea.

Io sottoscritto Dott. Egidio Viola Dirigente Medico igiene Pubblica dell' A.S.P. di Cosenza, facendo seguito alla Conferenza di Servizi del 09.04.2018, sospesa al fine di acquisire da parte dei progettisti su quanto prescritto dal verbale della citata Conferenza,

- visti gli elaborati trasmessi dal Comune di Amantea con N° di protocollo 5538 del 23.04.2018, esprimo parere favorevole, per quanto di competenza, al progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale della ex discarica di RSU in Località Grassullo del Comune di Amantea.

Distinti Saluti Dott. Egidio Viola Dirigente medico Igiene Pubblica.

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.ro 5712
Del 27/04/2018 13:55:10
Cat. VI Cl. 05 Fascicolo



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SUOLO E RIFIUTI

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.ro 5893
Del 03/05/2018 13:21:45
Cat. VI Cl. 05 Fascicolo

Alla c.a. dell'ing. Francesco Morello
Comune di Amantea
lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

e, p.c.

Al Commissario per la realizzazione degli interventi necessari
all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive
presenti sul territorio nazionale
commissario.bonifiche@pec.governo.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

alla Provincia di Cosenza
Settore Ambiente e Demanio
ambiente@pec.provincia.cs.it

OGGETTO: Progetto preliminare per la Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica RSU in località Grassullo nel Comune di Amantea. Conferenza dei Servizi del 04.05.2018 – PARERE SULLE INTEGRAZIONI "PRESCRIZIONI. NUOVO PIANO MONITORAGGIO"

Con riferimento alla documentazione oggetto della Conferenza e alle integrazioni trasmesse dal Comune di Amantea in data del 24/04/2018 aventi ad oggetto "Ex Discarica Grassullo. CdS del 9 aprile 2018. Prescrizioni. Nuovo Piano Monitoraggio", acquisite al protocollo Arpacal al n° 17153 in pari data, che si ritengono valide nel complesso, fatte salve le prescrizioni già redatte a margine della C.d.S. del 09/04/2018 si evidenziano i seguenti aspetti:

- I dreni sub-orizzontali dovranno avere la fenestratura sulla semicirconferenza nonchè idonei alla captazione ed allontanamento dei liquidi presenti al di sotto del corpo dei rifiuti;
- Dovrà essere prevista una stazione meteo-climatica.
- a pag. 4 del documento "La campagna di controllo a supporto del Progetto Definitivo sarà eseguita nei piezometri SA_01_B, SA_02, SA_04, SA_14, SA_15, SA_15bis, N01, N02 e sarà costituita da due campagne di campionamento (analisi chimiche) e da misurazioni piezometriche in remoto" si prescrive che tali campagne saranno in numero di due prima della redazione/approvazione del progetto definitivo e nel caso i tempi di

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal - Dipartimento di Cosenza – Servizio Suolo e Rifiuti

Via L. da Vinci n. 49/51 87040 Castrolibero (CS) – 0984/899061-64 – suoloerifiuti.cs@arpacal.it - cosenza@pec.arpacalabria.it

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO SUOLO E RIFIUTI


approvazione si protraggano per oltre un anno, si renderà necessario effettuare una nuova campagna con cadenza almeno annuale fino all'approvazione del suddetto progetto;

- a pag. 13 nella tabella 2, la colonna "n. campagne" è da intendersi quale numero di anni da effettuare il monitoraggio durante e post operam, con il chiarimento che se i risultati non dovessero dare esiti soddisfacenti, l'Arpacal si riserva ulteriori prescrizioni;
- a pag. 15, escludendo verosimilmente un errore materiale nella data riportata "*la produzione di biogas nell'area della discarica è sempre stata contenuta, con un picco registrato nell'anno 2000 di 102 Nm³/h*", previo consulto con la dott.ssa Tuoto, Dirigente del Servizio Aria del Dipartimento Provinciale Arpacal di Cosenza, si prescrive e si ribadisce che il biogas contenuto nella ex discarica sia catturato, collettato e, quindi, non disperso in atmosfera, privilegiandone il recupero ovvero utilizzando i sistemi ritenuti più congrui (torcia, ossidazione, ecc.).

Le osservazioni e le prescrizioni sopra specificate, unitamente a quelle già espresse nella seduta della C.d.S. del 9/04/2018, dovranno essere riportate e soddisfatte integralmente nelle successive fasi progettuali. Si fa comunque presente che relativamente alle azioni di monitoraggio e controllo che si prevede di effettuare, questo Ufficio si riserva di prescrivere eventuali variazioni nel caso in cui dovessero emergere criticità oggettive riguardanti gli aspetti ambientali.

I Funzionari

Dott. Ing. Giuseppina Lepera



Dott. Ing. Gaetano Osso



Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Eugenio Filice



Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal - Dipartimento di Cosenza - Servizio Suolo e Rifiuti
Via L. da Vinci n. 49/51 87040 Castrolibero (CS) - 0984/899061-64 - suoloerifiuti.cs@arpacal.it - cosenza@pec.arpacalabria.it
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0



PROVINCIA di COSENZA
Settore Ambiente e Demanio

Prot. n°20553

Cosenza, 03/05/2018

COMUNE DI AMANTEA (Cs)
CORSO UMBERTO I - 87032 AMANTEA (Cs)
lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.ro 6028
Del 07/05/2018 18:39:24
Cat. VI Cl. 05 Fascicolo

.C. COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE
VIA GIOSUÈ CARDUCCI N°5 - 00187 ROMA
commissario.bonifiche@pec.governo.it

ARPA CAL - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
cosenza@pec.arpacalabria.it

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Progetto preliminare di bonifica e Ripristino ambientale ex Discarica Grassullo – Comune di Amantea (Cs). Conferenza di Servizi del 09/04/2018. Prescrizioni.

Con riferimento alla nota prot n°5538 del 23/04/2018 di pari oggetto, questo Settore, esaminato l'elaborato E.1 - "Piano di monitoraggio", verificati gli aspetti riferiti esclusivamente ai compiti istituzionali di propria competenza in materia di Ambiente e visto quanto prescritto nel verbale della CdS del 09/04/2018, riscontra quanto segue:

- Non è stata prevista una stazione meteo-climatica, così come prescritto al punto 6) del verbale;
- Alla pag. 5 del suddetto elaborato si scrive che il monitoraggio post-operam "avrà una durata complessiva di un anno con periodicità trimestrale", mentre nella Tabella 2 di pag. 13 è indicata una periodicità trimestrale ed un "n° campagne" di "3/anno";
- Chiarire quali valori dei parametri di legge verranno utilizzati nelle analisi previste per i monitoraggi delle acque superficiali e delle acque sotterranee poiché dalla "Tabella 1 - set analitico per monitoraggio ante e post operam" di pag. 13 e dalla "Tabella 3 - metodiche analitiche" di pag. 14 non si evince con chiarezza.

Per ciò che attiene alle argomentazioni tecniche specialistiche, questo Settore si conforma al parere ed alle eventuali prescrizioni che saranno formulate dall'ArpaCal - Dipartimento di Cosenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MARIA INTIERI

IL DIRIGENTE
AVV. ANNA VITERITI



Regione Calabria
DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.ro 6029
Del 07/05/2018 18:49:32
Cat. VI Cl. 05 Fascicolo

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0156647 del 07/05/2018



* 0 0 1 6 4 8 2 1 0 5 *

Città di Amantea
Corso Umberto I°
87032 Amantea (CS)
lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

Oggetto: Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale ex discarica Grassullo. Conferenza dei servizi del 09 aprile 2018. Parere.

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 5538 del 23/04/2018 relativa all'oggetto, acquisita dallo scrivente Dipartimento al prot. n. 145172/SIAR del 24/04/2018, si comunica quanto di seguito riportato.

Fermo restando tutte le prescrizioni riportate nel verbale della seduta del 09/04/2018, lo scrivente Settore esprime parere favorevole all'approvazione del POB a condizione che:

- il comune acquisisca l'area di intervento;
- si acquisiscono tutti i pareri di competenza ai sensi della normativa vigente;
- si raggiungono gli obiettivi previsti per la bonifica del sito.

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio ricevuto, in merito agli aspetti tecnici ed alle eventuali prescrizioni, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri/autorizzazione di competenza di altri Enti, questo Settore si conforma al parere ed alle osservazioni che formulerà l'Arpacal, in qualità di organo tecnico della Regione Calabria.

Infine, si chiede la successiva trasmissione della Determina di approvazione del POB con relativi verbali e pareri acquisiti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reilla

Dipartimento Ambiente e Territorio - Cittadella Regionale Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro tel. 0961.854150
www.regione.calabria.it/ambiente pec: dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it