

V

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE V - UFFICIO AMBIENTE

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

N° Registro del Servizio 85/2020
N° Registro Generale <u>353</u>
N° ALBO <u>212 del 1⁸ MAG. 2020</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OGGETTO: Affidamento e impegno spesa del servizio di riparazione di elettropompe sommergibili indispensabili al funzionamento della rete fognante. CIG: Z272CDFD43

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **04** del mese di **MAGGIO** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE V

VISTI:

- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco con il quale sono state conferite al sottoscritto ing. Francesco Stellato gli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. per il Settore V "Lavori Pubblici, Ambiente, Esproprio, Patrimonio, Servizi Cimiteriali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

PREMESSO CHE:

- nei giorni scorsi, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato una serie di sopralluoghi presso le stazioni di sollevamento afferenti sia al collettore fognario principale "Amantea - Nocera Terinese EX ATO 2" e sia alle reti fognarie interne al territorio comunale di Amantea (CS);
- dai sopralluoghi effettuati, si evince che è necessario dotare le stazioni di sollevamento di ulteriori elettropompe, al fine di garantire un ottimale deflusso delle acque reflue lungo il collettore fognario principale "Amantea - Nocera Terinese EX ATO 2";
- per tale ragione, la nostra S.A. deve procedere con urgenza alla riparazione di diverse elettropompe sommergibili di sua proprietà, le quali attualmente risultano non funzionanti;
- la riparazione delle elettropompe sommergibili di che trattasi risulta di primaria importanza, in quanto rappresenta una condizione necessaria affinché possano essere ripristinate condizioni sufficientemente accettabili di funzionamento delle reti fognarie del territorio comunale;
- le elettropompe che risulta necessario riparare sono del seguente tipo:



- a. elettropompa sommergibile CAPRARI KCW100LE MATR 0060542N1 DA 14,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3307-6307, sostituzione kit manutenzione (tenute meccaniche ed o-ring), sostituzione olio);
 - b. elettropompa sommergibile ROTOMEK BT1018/2-2200 DA 18,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione n°3 cuscinetti 16309-c3 e 7304-c3, sostituzione anello tenuta superiore ed inferiore, sostituzione paraolio, sostituzione girante e diffusore);
 - c. elettropompa sommergibile ABS AFP1541.1A DA 9KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3307-6305, sostituzione anello tenuta inferiore, sostituzione paraolio, sostituzione kit idraulico (girante e diffusore), sostituzione olio);
 - d. elettropompa sommergibile ABS XFP DA 18,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3311 e 6308c3, sostituzione paraoli, riparazione cavo, sostituzione olio);
 - e. elettropompa sommergibile ABS 9KW SENZA TARGA (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti, sostituzione anello tenuta e paraolio, sostituzione olio, riparazione cavo);
 - f. fornitura di n. 1 girante per sostituzione su una elettropompa sommergibile del tipo ROTOMEK 18,5 4POLI;
- dopo una puntuale ricerca di mercato, è stato richiesto apposito preventivo afferente alla riparazione delle suddette elettropompe sommergibili alla Ditta “G&M Elettromeccanica Srl”, con sede in Viale B.F.Marino, Z.I. – 87040 Zumpano (CS) (P.IVA 03288800786) la quale ha trasmesso per mezzo mail il preventivo n. 1195 del 01/05/2020 (prot. n. 6214 del 04/05/2020), con il quale per le riparazioni delle elettropompe sopra indicate ha offerto una spesa di 11.600,00 oltre l’IVA al 10%, per un **costo complessivo di € 12.760,00**;

PRESO ATTO:

- g. delle necessità di eseguire celermente le riparazioni sopra citati;
- h. che il preventivo presentato sotto richiesta dalla “G&M Elettromeccanica Srl” di Zumpano (CS) è da ritenersi congruo ed idoneo;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (Prot. n. INPS_19012479 del 28/01/2020, validità fino al 27/05/2020), con il quale è stata appurata la posizione favorevole della “G&M Elettromeccanica Srl” di Zumpano (CS) nei confronti del pagamento delle imposte previste da legge;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

VISTA l’insussistenza di cause di conflitto d’interesse interessanti il RUP dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990 come ripreso dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni del D.Lgs 14.03.2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l’art. 1, comma 15 della Legge 06.11.2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei

- dirigenti/funzionari;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 - l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
 - il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO, considerata la necessità di riparare urgentemente le elettropompe sopra indicate, lo scrivente

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE la riparazione delle seguenti elettropompe sommergibili in uso sulle reti fognarie del comune di Amantea:

- elettropompa sommergibile CAPRARI KCW100LE MATR 0060542N1 DA 14,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3307-6307, sostituzione kit manutenzione (tenute meccaniche ed o-ring), sostituzione olio);
- elettropompa sommergibile ROTOMEK BT1018/2-2200 DA 18,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione n°3 cuscinetti 16309-c3 e 7304-c3, sostituzione anello tenuta superiore ed inferiore, sostituzione paraolio, sostituzione girante e diffusore);
- elettropompa sommergibile ABS AFP1541.1A DA 9KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3307-6305, sostituzione anello tenuta inferiore, sostituzione paraolio, sostituzione kit idraulico (gurante e diffusore), sostituzione olio);
- elettropompa sommergibile ABS XFP DA 18,5KW (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti 3311 e 6308c3, sostituzione paraoli, riparazione cavo, sostituzione olio);
- elettropompa sommergibile ABS 9KW SENZA TARGA (riavvolgimento dello statore, sostituzione cuscinetti, sostituzione anello tenuta e paraolio, sostituzione olio, riparazione cavo);
- fornitura di n. 1 girante per sostituzione su una elettropompa sommergibile del tipo ROTOMEK 18,5 4POLI; alla Ditta "G&M Elettromeccanica Srl", con sede in Viale B.F.Marino, Z.I. - 87040 Zumpano (CS) (P.IVA 03288800786), a fronte di un costo stimato del servizio di riparazione è pari a € **11.600** (undicimilaseicento/00), oltre l'IVA di legge in misura del 10%, per un importo complessivo di € **12.760,00** (dodicimilasettecentosessanta/00);

DI PRENDERE ATTO:

- che la spesa troverà la dovuta copertura finanziaria sul cap. 8004/4 del bilancio 2020;
- che l'aggiudicatario del presente appalto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Codice Identifico della Gara (CIG) è Z272CDFD43;

DI DARE ATTO CHE:

- l'Ing. Francesco Stellato riveste la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;


SI PROCEDE:

- alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2014;
- inserire il presente atto nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché di affiggere all'Albo Pretorio Comunale, copia della presente determinazione a titolo di pubblicazione e notizia.

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.




IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Francesco STELLATO

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap. <i>9.0048/4</i> PEG <i>11/P. 196/2020</i></p> <p>Bilancio Corrente esercizio Competenza <i>2020</i> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p> 	<p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <i>15.05.2020</i></p> <p> Il Responsabile (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
<p align="center">PUBBLICAZIONE</p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <i>18</i> MAG. 2020 al <i>- 3 GIU. 2020</i></p> <p align="right">RESPONSABILE DELL'ALBO</p> 